

### Инструкция по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью

Мебельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов при условии сохранения изделий или упаковок от загрязнений и механических повреждений.

Мебельные изделия должны храниться и эксплуатироваться в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +20С и относительной влажности воздуха 45-70 %.

Мебельные изделия не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от отопительных приборов. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.

Беречь поверхности изделий от механических повреждений.

Избегать попадания воды на места стыка деталей и кромок, во избежание образования дефектов. Не ставить на поверхности горячие предметы без теплоизолирующих прокладок. Не применять для ухода за мебельными изделиями средства, для этого не предназначенные. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет.

### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебельных изделий требованиям ГОСТ 16371-2014 («Мебель» ОТУ) при соблюдении правил транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде) и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес.

В течение гарантийного срока изготовитель рассматривает претензию по качеству изделий, производит ремонт или замену деталей. Срок службы, установленный изготовителем: 60 мес.

Претензии по качеству, комплектности изделий и фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и этикетки с упаковки, не позднее 14 дней со дня продажи

**Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и дизайн изделия изменения, не ухудшающие технические параметры и надёжность, без уведомления клиента**

Предприятие - изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения, не несет ответственности и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

- 1) нарушение правил транспортировки;
- 2) не соблюдения правил монтажа;
- 3) грубого нарушения правил эксплуатации;
- 4) воздействия динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;
- 5) изменения конструкции заказчиком;
- 6) применения конструкций не по назначению;
- 7) Со следами сборки изделия

### Внимание!

1. По уходу за изделиями с фотопечатью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать: - спиртовые средства - порошковые и абразивные вещества - химические растворители - так же жидкости, состав которых вы не знаете .

2. Эксплуатировать материала с фотопечатью в помещениях с относительной влажностью не более 60%;

3. Эксплуатация на открытом воздухе не рекомендуется.

4. Воздействие твердых предметов может привести к порче красочного слоя.

5. Протирать поверхность изделия с фотопечатью только мягкой салфеткой.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ м.п. магазина

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

ИП Родичев

Адрес предприятия: 606002, Россия, г. Дзержинск

Нижегородской области, просп. Свердлова, д.8


Тел: 8(8313) 36-02-08, 36-17-32, 36-05-97, 36-12-45

<http://vk.com/premium52mk>



### Шкаф Угловой «Рокси»

840x840x2160мм



## Ведомость деталей и фурнитуры

Спецификация на ЛДСП 16			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размеры в мм
1	Фасад	1	2049x515
2	Фальшь панель	1	2038x500
3	Стойка внешняя правая	1	2144x460
4	Стойка внешняя левая	1	2144x460
5	Стойка внутренняя правая	1	2038x400
6	Стойка внутренняя средняя	1	2038x400
7	Крышка верхняя	1	840x840
8	Дно	1	824x824
9	Полка	2	500x384
10	Полка на полкодержателях	4	400x292
11	Полка	1	400x292
12	Цоколь	1	774x90
13	Цоколь	1	758x90
14	Цоколь	1	525x90
Спецификация на ДВП ламинированная			
15	ДВП	1	2065x450
16	ДВП	1	2065x322
Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки			
Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
17	Петля для угловой двери 135*	4	
18	Евровинт 6x50	51	
19	Полкодержатель D5 никель	16	
20	Подпятники	10	
21	Заглушка	40	
22	Фланец	2	
23	Труба метал д 25мм	1	806 мм
24	Саморез 3,5X16 мм	22	
25	Ручка МДФ	1	
26	Юбка	2	
27	Саморез 4x40	2	
28	Гвозди	100	
29	Ключ под шестигранник	1	

**Рекомендуем сборку изделия производить не менее 2-х человек.**

- 1) Прибить к деталям 3 и 4 подпятники 20 гвоздями 28.
- 2) Прикрутит к детали 8 цоколя 12,13,14 евровинтами 18.
- 3) Прикрутить к детали 8 стойки 2,3,4,5,7 евровинтами 18.
- 4) Установить крышку 7 и прикрутить евровинтами 18.
- 5) Установить полки 9 между стоек 5 и 6 и прикрутить евровинтами 18.

- 6) Установить полку 11 между стойками 4 и 6 и прикрутить евровинтами 18.
- 7) Прибить ДВП 15 и 16 к изделию гвоздями 28.
- 8) Установить петли 17 на фасад 1 и прикрутить саморезами 24.
- 9) Установить фасад на изделие и прикрутить саморезами 24.
- 10) Установить ручку согласно рисунку.

